


MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON



LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.

LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



Av. Roca 1276-CP 1686 - Hurlingham Buenos Aires - Argentina Tel/Fax 4665-0776/4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar

MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON



LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.


LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



Av. Roca 1276-CP 1686 - Hurlingham Buenos Aires - Argentina Tel/Fax 4665-0776/4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar

MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON



LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.

LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.




Av. Roca 1276-CP 1686 - Hurlingham Buenos Aires - Argentina Tel/Fax 4665-0776/4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar

MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

planta
baja-cocheras



LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.




Av. Roca 1276-CP 1686 - Hurlingham Buenos Aires - Argentina Tel/Fax 4665-0776/4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar

MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

planta
1° AL 4° PISO




LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

planta
5° PISO



LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.




Av. Roca 1276-CP 1686 - Hurlingham Buenos Aires - Argentina Tel/Fax 4665-0776/4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar

MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

planta
6° AL 8° PISO



LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.


LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

planta AZOTEA



LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.



LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

tipologia A
contrafrente
monoambiente
1° al 8° piso



LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.



LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

tipologia B
frente
2 ambientes
1° al 8° piso



LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.



LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

tipologia C
frente esq.
2 ambientes
1° al 8° piso



LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.



LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

tipologia D
frente
2 ambientes
1° al 8° piso



LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.



LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

tipologia E
frente
2 ambientes
1° al 8° piso



LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.



LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

tipologia F
frente
2 ambientes
1° al 8° piso



LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.



LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

tipologia G
frente
2 ambientes
1° al 4° piso



LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.



LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

tipologia G
frente
3 ambientes
5° piso





LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

tipologia G
frente
3 ambientes
6° al 8° piso





LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

tipologia H
contrafrente
3 ambientes
1° al 4° piso



LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON



LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



Av. Roca 1276-CP 1686 - Hurlingham Buenos Aires - Argentina Tel/Fax 4665-0776/4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar

MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

CARACTERISTICAS TECNICAS – CONSTRUCTIVAS Y TERMINACIONES

ESTRUCTURA:

- Hormigón armado según normas Cirsoc. Losas, viga, columnas y bases de dimensiones de acuerdo a cálculo estructural y estudio de suelo.

MAMPOSTERIA:

- Exterior: muros de ladrillos hueco cerámico de e:18cm.
- Interior: de ladrillo hueco cerámico de 8 y 12 cm de espesor para tabiques divisorios y medianeras.

CUBIERTAS:

- Accesible. Techo de losa plana de hormigón, con aislación hidráulica y solado flotante de baldosones de cemento para azotea transitable.

CONTRAPISOS:

- Sobre terreno natural:
En planta baja: hormigón de cascote de 12 cm. De espesor, apto para circulación peatonal y para circulación vehicular donde corresponda.
- Sobre losa: hormigón de cascote aproximadamente de 8 cm de espesor.

CARPETA:

- Para asiento de solados cerámicos: de mortero de cal reforzado.

CIELORRASOS:

- En interior: Aplicados y/o suspendidos, terminados con enlucido de yeso.
- En balcones: aplicados terminados con enlucido de revoque fino a la cal.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.

LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

REVOQUES EXTERIORES:

- Azotado hidrófugo, revoque grueso fratasado con aplicación de revestimiento plástico color, en partes aplicado con llana y en partes con rodillo.

REVOQUES INTERIORES:

- Grueso a la cal terminado con enlucido de yeso en interiores de departamentos, pallieres y cajas de escalera.
- Grueso a la cal con terminación fratazada en cocheras y zonas de servicio. En cielorrasos de cocheras y columnas PB, con terminación de hormigón a la vista pintado.

REVESTIMIENTOS:

- Baños: Placas de cerámica esmaltada, colocadas hasta la altura del dintel de la puerta. Marca Cortines, Alberdi o similar, con guarda.
- Cocinas: Placas de cerámica esmaltada, colocadas hasta 60cm por encima de la mesada. Marca Cortines, Alberdi o similar.

SOLADOS:

- Cerámicos esmaltados: cocina, dormitorio, baño balcón y living-comedor, marca Cortines, Alberdi o similar.
- Cerámicos esmaltados aptos para alto tránsito en palieres, hall principal y escaleras, marca Cortines, Alberdi o similar.
- Baldosones de cemento en accesos exteriores.
- Pavimento de hormigón alisado en cocheras.
-

ZOCALOS:

- En el mismo material que el solado

CARPINTERIA:

EXTERIOR:

- Ventanas y Puertas ventanas: marcos y hojas de aluminio prepintado blanco, colocados sobre premarcos de aluminio, línea Módena, Rotonda o similar, con vidrio DVH, y cortinas de enrollar de PVC reforzadas en estares y dormitorios.
- Acceso al edificio: cerramiento con perfilera de aluminio y vidrio.

INTERIOR:

- Puertas de entrada a unidad e interiores: de abrir y correderas de marco de chapa y hoja placa.
- Frentes de placard integral en los deptos B.C.F.G. y dormitorio principal H con lateral de placa.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.

LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

INSTALACION SANITARIA:

- Reserva de agua para consumo: tanques de reserva en azotea para una capacidad aproximada de 20000lts. y tanques para bombeo en planta baja.
- Bombeo: mediante bomba elevadora de características mecánicas adecuadas y bomba similar de repuesto.
- Distribución interna: Agua caliente y fría en cañerías soldadas por termofusión.
- Desagües cloacales: cañería y accesorios de polipropileno unidos mediante O-ring.
- Desagües pluviales: Cañería y accesorios de polipropileno unidos mediante O-ring.
- Ventilaciones: cañería de PVC.

ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA:

- Baños: provisión y colocación de inodoro con mochila y bidet marca Ferrum línea Bari, o Roca línea Mónaco y bañeras de chapa enlozada o acrílico color blanco. Accesorios metálicos cromados. Vanitory con bacha integrada inyectada de PVC. Grifería marca Hidromet, FV, Sudamericana o similar.
- Cocinas: provisión y colocación de mesada de mármol granítico con bacha de acero inoxidable, marca Mi pileta o similar. Grifería monocomando para mesada.
- Canilla de servicio para alimentación de lavarropas en todos los departamentos.

INSTALACION ELECTRICA:

- Caños y cajas: cañerías embutidas de hierro y/o PVC corrugados aprobados.
- Cableado: Provisión y colocación de cables aprobados.
- Llaves y tomas: Provisión y colocación de llaves y tomas corrientes para embutir.
- Elementos de protección: llaves termo magneticas y disyuntores diferenciales, conforme a la reglamentación vigente, marca Sica o similar.
- Provisión y colocación termotanques eléctricos, capacidad 80 lts. marca Longvie o similar en los departamentos de tres ambientes y de 60 lts. para el resto de los departamentos.

INSTALACION DE VIDEO CABLE Y TELEFONO

- Se dejara una boca en dormitorio y living respectivamente. Cañería y cajas vacías lista para la conexión y posterior cableado por parte de la empresa prestadora del servicio, que contrate la administración del consorcio.

INSTALACIÓN DE PORTERO:

- Portero eléctrico visor colocado en el frente del edificio destinado a abrir la puerta de calle y la del hall de entrada.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.

LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



MACHADO 1120 ESQ. GRANT

MORON

INSTALACION DE GAS

- Planta reguladora: sobre línea municipal, con doble regulación, de acuerdo a prescripciones de Gas Natural S.A.
- Gabinete para medidores en cada piso
- Instalación interna de departamentos: cañerías y accesorios aprobados según normas de Gas natural

ARTEFACTOS DE GAS

- Cocinas: Provisión y colocación de cocina marca Longvie o similar ,cuatro hornallas, con horno visor, encendido electrónico e iluminación.
- Calefactor de tiro balanceado en dormitorios y monoambientes, marca Longvie o similar de 2000 kcal./h.
- Se dejara previsto un pico en living para futura colocación de calefactor por cuenta del propietario.

AIRE ACONDICIONADO:

- Colocación de cañería para posterior instalación de equipos de aire acondicionado por parte del propietario.

HERRAJES:

- Manijas y manijones laqueados o acerados.
- En puertas de entrada a departamentos se colocara cerradura de doble paleta.
- Para puertas interiores cerraduras simples.

PINTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO:

- Cielorrasos y Muros: látex para interior lavable
- Carpinterías: marcos metálicos con esmalte sintético; hojas pintadas.

PINTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO:

- Muros: pintura especial para exteriores y revestimiento plástico, en color y textura a definir según proyecto.
- Herreria: protección con antióxido y pintura sintética al solvente.

VIDRIOS

- Para ventanas y puertas ventanas vidrio DVH.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.

LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

EQUIPAMIENTO

- Mesadas: granito gris Mara, rosa de salto o similar de 2cm. de espesor con zócalos.
- Muebles bajo mesada en cocinas y alacenas donde corresponda.

HERRERIA:

- Portones levadizos con accionamiento automatizado para entrada y salida vehicular con provisión de un dispositivo de control remoto por cochera.
- Reja de protección sobre línea del frente con puerta de acceso peatonal.
- Pasamanos en caja de escalera

ASCENSORES

- Tres Unidades para 4 personas c/u con 9 paradas cada uno.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.

LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

SUPERFICIE DE DEPARTAMENTOS				
	PISO 1° al 8°	CUBIERTA	SEMICUBIERTA	TOTAL
		m ²	m ²	m ²
DEPARTAMENTO A	Monoambiente	41.47	4.13	45.60
DEPARTAMENTO B	2 ambientes	43.96	6.84	50.80
DEPARTAMENTO C	2 ambientes	50.15	5.71	55.86
DEPARTAMENTO D	2 ambientes	47.61	8.89	56.51
DEPARTAMENTO E	2 ambientes	47.61	8.88	56.49
DEPARTAMENTO F	2 ambientes	44.69	4.58	49.27

SUPERFICIE DE DEPARTAMENTOS				
	PISO 1° al 4°	CUBIERTA	SEMICUBIERTA	TOTAL
		m ²	m ²	m ²
DEPARTAMENTO G	2 ambientes	44.47	4.58	49.05
DEPARTAMENTO H	3 ambientes	66.06	3.16	69.22

SUPERFICIE DE DEPARTAMENTOS					
	PISO 5°	CUBIERTA	SEMICUBIERTA	TERRAZA	TOTAL
		m ²	m ²	m ²	m ²
DEPARTAMENTO G	3 ambientes	78.49	10.55	28.08	117.12

SUPERFICIE DE DEPARTAMENTOS				
	PISO 6° al 8°	CUBIERTA	SEMICUBIERTA	TOTAL
		m ²	m ²	m ²
DEPARTAMENTO G	3 ambientes	78.49	10.55	89.04

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.


LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

planta 1° AL 4° PISO superficies




LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

planta 5° PISO superficies




LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.



MACHADO1120 ESQ. GRANT

MORON

planta
6° AL 8° PISO
superficies



LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA CARPETA TIENE COMO OBJETO REFLEJAR DIMENSIONES APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE CLAMACO S.A.

