

Hormigón armado según normas Cirsoc. Losas, vigas, columnas, bases, pilotes, de dimensiones de acuerdo a cálculo estructural y estudio de suelo.

Exterior: Muros de ladrillo hueco de e=18cm. Interior: Tabiques de ladrillo hueco de e=8cm.

Accesible: Techo de losa plana de hormigón armado, con aislación hidráulica y solado flotante de baldosones de cemento para azotea transitable.

En Planta Baja sobre losa de subsuelo, de hormigón liviano, apto para circulación peatonal y vehicular donde corresponda.

Sobre losas superiores, de hormigón liviano de aproximadamente 8 cm de espesor.

Carpetas

Para asiento de solados de Porcellanatos, de mortero a la cal reforzado.

Interiores: Aplicados y/o suspendidos, terminados con enlucido de yeso. Balcones: Terminados con enlucido de yeso.

Azotado hidrófugo, revoque grueso fratasado con aplicación de revestimiento plástico color a definir.

Revoques Interiores

Primera capa y Enlucido de yeso en interiores de departamentos, palieres y cajas

Carpintería Exterior: Ventanas y puertas ventanas de PVC, con DVH

(Doble vidrio herm tico).

Interior: Puertas de entrada a unidades, color blanco, con marco y hoja foliadas en PVC.

Interiores de los ambientes, color teka, con marco y hoja foliadas en PVC. Frente e interior de placard integral, estantes, cajonera y baulera superior, en

75 FT

Revestimientos Baños: Porcelanatos o Porcelánicos, de primera calidad, de última generación. De

Cocinas: Porcelanatos o Porcelánicos, de primera calidad, de última generación.

En espalda de mesada (1 hilada).

Porcelanato o Porcelánicos, de primera linea, de última generación. Colocados en pisos de cocina, estar comedor, dormitorios, pasillos, vestidor,

En zonas comunes (halls, palieres, pasillos) se colocarán Porcelanato o Porcelánicos, de primera calidad.

Baldosones de cemento flotantes en azoteas.

Baldosones de cemento en accesos exteriores. Pavimento de Hormigón Alisado en cocheras de PB y Subsuelo.

ZócalosPorcelanatos o Porcelánicos o de MDF, de primera calidad.

Instalación Sanitaria

Reserva de agua para consumo: Tanques de reserva en azotea en cada torre, y tanques de bombeo en subsuelo, según cálculo.

Bombeo mediante bombas elevadoras de características mecánicas adecuadas con bomba similar de back up.

Distribución interna: Agua caliente y fría en cañerías soldadas por termofusión de primera calidad, Acqua System, Tigre o de similares características técnicas. Desagües cloacales: Cañerias y accesorios de polipropileno, unidos mediante O-ring, tipo Awaduct o de similares características técnicas.

Desagües pluviales: Cañerias y accesorios de polipropileno, unidos mediante O-ring, tipo Awaduct o de similares características técnicas. Ventilaciones: Cañerías de PVC.

Artefactos Sanitarios
Baños: Provisión y colocación de inodoro con mochila y bidet, marca Ferrum o

Receptáculo de ducha.

Accesorios metálicos cromados. Vanitory con bacha.

Grifería marca FV, Piazza o similar

Canilla de servicios para alimentación a lavarropas. Canilla de servicios para alimentación de lavavajillas.

Instalación Eléctrica Caños y cajas: Cañerias embutidas de hierro y/o PVC corrugas aprobadas según normas IRAM.

Cableado: Provisión y colocación de cables aprobados según normas IRAM. Llaves y tomas: Provisión y colocación de llaves y tomas corrientes para embutir. Elementos de protección: llaves termomagnéticas y disyuntores diferenciales, conforme a la reglamentación vigente, marca SICA o simila

Provisión y colocación de termotanques eléctricos en sector gimnasio y vestuarios

Instalación provista para homo eléctrico en cocina.

Instalación de videocable y teléfono Se dejará una boca en cada dormitorio y en estar comedor para los mismos. Instalación de video cable: Cañería y cajas vacías listas para conexión y poste cableado por parte de la empresa prestadora del servicio, que contrate la administración del consorcio.

Telefonía: Cableado desde la primera boca desde la caja de entrada hasta el departamento.

Plano aprobado de la instalación por parte de la empresa prestataria a solicitar

Instalación de Portero

Portero eléctrico visor colocado en acceso peatonal y en el frente del edificio, destinados a abrir la puerta del hall de entrada.

Planta reguladora sobre línea municipal con doble regulación según Gas Natural S.A. Gabinetes para medidores en cada piso.

Instalación interna de departamentos: Cañeria y accesorios de polietileno-acero unidos por termofusión, marca SIGAS o similar, aprobados según normas de Gas

Equipamiento de gas Provisión y colocación de anafes de primeras marcas. Caldera dual marca de primera línea.

Calefacción mediante losa radiante.

Aire Acondicionado

Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado frío calor por Ambiente, de primeras marcas.

Herrajes Manijas y manijones en acero inoxidable de alta prestación.

Parrilla Frente de acero inoxidable.

Parrilla enlosada

Pintura Interior del edificio Cielorrasos y muros: látex para interior lavable.

Pintura Exterior del edificio Muros: Pintura especial para exteriores y revestimiento plástico, en color y textura

Herrería: Acero Inoxidable en balcones. Hierro pintado con antióxido y pintura al solvente sintética en áreas comunes.

Vidrios DVH (Doble vidrio hermético).

Cortinas Sistema Roller Screen en living / comedor. Sistema Roller Black Out en dormitorios.

Ascensores Constará de tres unidades para Torres 1 y 3, y de 2 para la Torre 2, con terminación en acero inoxidable, con 9 paradas cada uno.

lluminación LED en Sector parquizado, en piscina y balcones.

Contará con dos vestuarios y baños totalmente equipados.


Sector para eventos, provisto con mesas y sillas, y parrilla exterior. Cocina, sector de baños para hombres, mujeres y discapacitados, equipados.

SOLARIUM

Totalmente equipado.

Equipados con aparatos y máquinas, para uso de los propietarios.

Laundry Provisión y colocación de lavarropas y secarropas para uso común.






MPLANTACIÓN

Se plantea sobre un predio de 12283 m², orientado al Noroeste – Sudeste.
La Construcción propone unidades de 2, 3, 4 ambientes, piscina, sum, parque y conteras propias

SUBSUELO

Acceso y salida directo por dos calles diferentes. Cocheras propias con baulera o sin bauleras. Sectoras destinados a servicios y mantenimiento.

SOLO COCHERAS



PLANTA GENERAL PISO (1) 28 DEPARTAMENTOS 02.03.04 ambientes



VISTA SUDESTE







UF C

02 amb.
PISO 1

TORRE/1

NOROESTE











Atención al cliente

Emprendimientos.

+549 **11 3437–0777** | solo Whatsapp.

emprendimientos@dipaolopropiedades.com.ar

Área Comercial.

+54 9 **11 5891–4930** | Llamados y Whatsapp.

fuiste atendido por: